

# Installation serveur Nextcloud (Debian)

## Prérequis

- Minimum 512Mib RAM
- OS Linux

[Requirements officiel de Nextcloud](#)

## Installation des paquets

Installation des paquet pour un serveur LAMP (Linux Apache MariaDB PHP) ainsi que les les modules php demander par nextcloud



Remplacer les **X.X** par la version disponible avec APT

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 mariadb-server libapache2-mod-phpX.X
sudo apt install phpX.X-gd phpX.X-mysql phpX.X-curl phpX.X-mbstring phpX.X-intl
sudo apt install phpX.X-gmp phpX.X-bcmath php-imagick phpX.X-xml phpX.X-zip
```

## Utiliser "Secure\_installation" de mysql

Exécuter cette commande

```
sudo mysql_secure_installation
```

Cette commande lance un script interactif qui vous guidera à travers plusieurs étapes de configuration initiale pour sécuriser votre installation MariaDB



Le script vous permettra de :

- Définir un mot de passe root pour MariaDB
- Supprimer les utilisateurs anonymes
- Désactiver la connexion root à distance
- Supprimer la base de données de test et l'accès à celle-ci
- Recharger les tables de privilèges



Il est fortement recommandé d'exécuter cette commande immédiatement après l'installation de MariaDB pour renforcer la sécurité de votre serveur de base de données.

## Créer la base de donnée de Nextcloud

Rentrer dans la console de mysql

```
sudo mysql -uroot -p
```

Créer l'utilisateur de la base de donnée

```
CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

Créer la base de donnée

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Attribuer les droits a l'utilisateur

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'username'@'localhost';
```

Recharger la table des privilèges

```
FLUSH PRIVILEGES;
```


Quitter la console mysql

```
Quit;
```

## Télécharger la dernière archive Nextcloud

Se rendre sur la [page de téléchargement de nextcloud](#)

Récupérer le lien du bouton, ce lien télécharge directement le dernier ZIP de Nextcloud



Se rendre dans le répertoire temporaire du système et télécharger l'archive

```
cd /tmp/ && wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

Extraire l'archive dans le dossier d'apache (/var/www)

```
sudo unzip latest.zip -d /var/www
```

## Configuration du site WEB

Changement du propriétaire du site

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/
```

## Configuration du Virtual Host Apache2

Création du fichier de configuration du site Nextcloud

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Exemple de virtualhost pour Nextcloud

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/nextcloud/
    ServerName  your.server.com

    <Directory /var/www/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks MultiViews

        <IfModule mod_dav.c>
            Dav off
        </IfModule>
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Activer le nouveau fichier de conf et recharger Apache2

```
sudo a2ensite nextcloud.conf  
sudo systemctl reload apache2
```

## Module Apache2 Additionnel

Il est recommander d'activer ces modules pour le fonctionnement de Nextcloud

```
sudo a2enmod rewrite  
sudo a2enmod headers  
sudo a2enmod env  
sudo a2enmod dir  
sudo a2enmod mime
```

---

## Fin de configuration en interface WEB

Se rendre sur le site du nextcloud avec : [http://ip\\_du\\_serveur\\_nextcloud](http://ip_du_serveur_nextcloud)

Remplir les champs pour la construction de la base de données avec :

- Définir l'identifiant administrateur de l'application Nextcloud avec son mot de passe
- Laisser par défaut le stockage & de données
- Remplir les champs de l'utilisateur/mot de passe et le nom de la base de données précédemment créer en ligne de commande mysql.
- Enfin laisser localhost en hôte de base de données.



### Créer un compte administrateur

S'identifier

Mot de passe

**Stockage & base de données ▼**

Répertoire des données

Configurer la base de données

Seul(e) MySQL/MariaDB est disponible. Installez et activez les modules PHP additionnels adéquats pour choisir d'autres types de base de données. Consultez la documentation pour plus de détails.

Compte de base de données

Mot de passe de la base de données

Nom de la base de données

Hôte de la base de données


Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).

**Installer**


Besoin d'aide ? Lire la documentation ↗

**Nextcloud** – un lieu sûr pour toutes vos données

Choisir les applications souhaiter.



L'installation de Nextcloud est terminer !



From:  
<https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/> - Gogo Wiki

Permanent link:  
[https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:nextcloud:installation\\_nextcloud&rev=1748074960](https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:nextcloud:installation_nextcloud&rev=1748074960)

Last update: **2025/05/24 10:22**

