Commande de bases de iptables

Voici les commandes de base pour iptables

Afficher toutes les règles

```
iptables -L --line-numbers -v
```

Il y a trois chaînes dans iptables "INPUT", "OUTPUT" et "FORWARD" pour respectivement entrée, sortie et redirection.

Rajouter des règles

Pour rajouter une autorisation en INPUT : (Autorisation de SSH en TCP)

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

Pour Manipuler un réseau spécifique sur une interface réseau : (Bloque le réseau 192.168.0.0/24 sur l'interface eth0)

iptables -A INPUT -i eth0 -s 192.168.0.0/24 -j DROP

Supprimer des règles

Supprimer par rapport au numéro de la règles

```
iptables -D <nom_chaine> <numéro>
```

(Suppression de la règle n°3 en INPUT)

iptables -D INPUT 3



Vider toutes les chaînes

iptables -F

Attention a son utilisation

 $update: \\ 2025/03/31 \\ wiki:proxy:iptables:command_basics https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:proxy:iptables:command_basics&rev=1743454137 \\ wiki:proxy:iptables:command_basics&rev=1743454137 \\ wiki:proxy:ipt$

From:

https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/ - Gogo Wiki

Permanent link:

https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:proxy:iptables:command_basics&rev=1743454137

Last update: 2025/03/31 22:48

