


# Configuration de la zone de recherche inversée (Reverse Lookup Zone)

Dans un AD fraîchement installé, seule la zone de recherche directe fonctionne. Pour le vérifier, vous pouvez taper la commande nslookup NomServeurDC dans une invite de commande.




```
Administrateur : Command Pr x + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>nslookup
Serveur : UnKnown IPv6
Address: ::1

Nom :      gigi.lan IPv4
Address: 172.16.1.10

C:\Users\Administrateur>
```

Si on teste avec l'adresse IP, cela ne fonctionnera pas.



```
Administrateur : Invite de con x + v
Microsoft Windows [version 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.




C:\Users\Administrateur>nslookup 172.16.1.10
Serveur : UnKnown
Address: ::1



*** UnKnown ne parvient pas à trouver 172.16.1.10 : Non-existent domain


C:\Users\Administrateur>
```


Il faut créer la zone de recherche inversée.


## Création de la zone de recherche











From: <https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/> - Gogo Wiki

Permanent link: [https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:windows\\_server\\_ad:configure\\_reverse\\_lookup&rev=1748419276](https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:windows_server_ad:configure_reverse_lookup&rev=1748419276)

Last update: 2025/05/28 10:01

