

Installation d'un serveur AD-DS sur Windows Server 2025

L'installation d'un serveur AD pour un nouveau domaine se fait en deux parties L'installation du service AD DS et la configuration du contrôleur de domaine.

À noter que cette procédure est pour Windows Server avec l'environnement de bureau.


Prérequis :




- Windows Server 2025 installé
- Deuxième disque dur pour la base de données AD (facultatif)
- IP statique configurer
- Nom de la machine serveur configurer

Installation du service AD DS


Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** puis **Gérer** > **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.




Cliquer sur **Suivant**.




Sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** puis **Suivant** (par défaut).




Sélectionner le bon serveur puis **Suivant**(par défaut).




Dans la liste de rôles; sélectionner **“Services de domaine Active Directory”** une fenêtre apparaît; cliquer sur **“Ajouter des Fonctionnalités”**.




Cliquer sur **Suivant**.




Cliquer sur **Suivant**.




Cliquer sur **Suivant**.



Désormais cliquer sur **Installer**




L'installation du service n'est pas long et ne nécessite pas de redémarrage du serveur.




Une fois le service installé, il faut désormais configurer le contrôleur de domaine.

Configuration du contrôleur de domaine



Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** puis le drapeau avec la notifications et dans **“Configuration Post-Déploiement”** cliquer sur **“Ajouter des rôles et fonctionnalités”**.




Pour un nouveau domaine cliquer sur **“Ajouter une nouvelle forêt”** puis saisissez le nom du futur domaine. (Exemple ici gigi.lan) A la fin cliquer sur **Suivant**.



Taper le mot de passe de restauration d'annuaire (DSRM) en cas de nécessité (éviter de mettre le même mot de passe que l'administrateur). A la fin cliquer sur **Suivant**.




Vérifier et modifier si-besoins le nom NetBIOS du doamine. A la fin cliquer sur **Suivant**.







Cette étape est facultative mais recommandée pour une meilleure gestion du stockage de la partie système du serveur.

Ici, changer les chemins pour stocker la base de données/journaux et le SYSVOL dans le deuxième disque



(Exemple Ici avec la même arborescence mais sur le deuxième disque D:). A la fin, cliquer sur **Suivant**.





Last
update: 2025/05/27 11:59 wiki:windows_server_ad:install_ad-ds_ws25 https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:windows_server_ad:install_ad-ds_ws25&rev=1748339968

From:
<https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/> - **Gogo Wiki**

Permanent link:
https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:windows_server_ad:install_ad-ds_ws25&rev=1748339968

Last update: **2025/05/27 11:59**

